

POVODŇOVÝ PLÁN obce MĚSTEČKO

Soulad s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností potvrdil

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí dne 16. 10. 18 č.j. 05701/LP 495/10.18/12+

Městský úřad Rakovník
odbor životního prostředí

Obsah

Obsah.....	2
ÚVODNÍ ČÁST	4
Správci vodních toků na katastrálním území obce Městečko:	4
Příslušný povodňový orgán	4
Příslušné související povodňové komise	4
Povodňový plán.....	5
VĚCNÁ ČÁST	6
Charakteristika zájmového území	6
Druh a rozsah ohrožení	9
Historické povodně	9
Opatření k ochraně před povodněmi	10
Stupně povodňové aktivity	12
Varování	12
Evakuační místo pro obec Městečko	15
ORGANIZAČNÍ ČÁST	16
Povodňová komise obce Městečko	16
Hlídková služba	16
Povodňové prohlídky – lokalizace, četnost, jmenné určení	16
Činnost povodňového orgánu Obce Městečko v době nebezpečí povodně a při povodni... 19	
Činnost povodňového orgánu Obce Městečko v době mimo povodeň:.....	19
Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku I. SPA:	19
Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku II. SPA:	20
Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku III. SPA	21
Činnost povodňového orgánu Obce Městečko bezprostředně po povodni	23
Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území	23

Zjišťování a oceňování povodňových škod.....	23
Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni	23
Ohrožené objekty	24
Správci vodních toků.....	24
Ostatní účastníci ochrany před povodněmi	25
Materiální zdroje	25
Povodňové komise sousedních obcí.....	25
Povodňová kniha	26
Způsoby zápisů do Povodňové knihy.....	26
Vzory zápisů.....	26
GRAFICKÁ ČÁST	40
Záplavové území Rakovnického potoka	40
Evakuační místo	44
Sídlo povodňové komise Obce Městečko	45
Místo odečtu stupňů povodňové aktivity pro Rakovnický potok	45
Vodní toky na území obce Městečko	46
Legislativa:	47
Zdroje:	47

ÚVODNÍ ČÁST

Správci vodních toků na katastrálním území obce Městečko:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

- Rakovnický potok IDVT 10100069
- bezejmenné pravostranné přítoky vodního toku Klíčava IDVT 10274086, IDVT 10277421, IDVT 10263819

Lesy České republiky, státní podnik – oblast povodí Berounka

- bezejmenný levostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Pastuší luh) IDVT 10279978
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10279978
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10248575
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Trnava ř.km 4,7) IDVT 10249121
- levostranný přítok Rakovnického potoka Ryšava (Ryzava) IDVT 10250889
- levostranný přítok Ryšavy IDVT 10251062
- Požárský (Stříbrný) potok - levostranný přítok Ryšavy IDVT 10257101

Příslušný povodňový orgán

- V období mimo povodeň je povodňovým orgánem – zastupitelstvo Obce Městečko
- Po dobu povodně je povodňovým orgánem – povodňová komise Obce Městečko

Příslušné související povodňové komise

- povodňová komise Obce Pustověty
 - o předseda – Alena Klobásová
 - o tel. 739424734, e-mail: obec.pustovety@seznam.cz
- povodňová komise Městysu Krivoklát
 - o předseda – Libuše Vokounová
 - o tel. 603 558 052, e-mail: starosta@mestys-krivoklat.cz
- povodňová komise obce s rozšířenou působností Města Rakovník
 - o předseda – PaedDr. Luděk Štíbr
 - o tel. 313 559 108, e-mail: lstibr@murako.cz

Povodňový plán

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého území, nemovitosti a realizace stavby. Povodňové plány menších celků musí být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad potvrzuje příslušný povodňový orgán na titulní straně povodňového plánu.

Povodňový plán obce

řeší ve vazbě na velikost, vnitřní územní členění osídlení, územní rozsah předpokládané záplavy přípravu a zabezpečení, vyznamování, organizační, technická, evakuační a jiná konkrétní opatření, využití vlastních, místně dostupných sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a ostatních místně dostupných sil a prostředků právnických a fyzických osob k organizovanému řízení a přístupů, směřujících k záchraně ohroženého obyvatelstva a majetku ve své územní působnosti. Obsahuje přehled a bilanci sil a prostředků integrovaného záchranného systému organizovaného na území obce, včetně ostatních použitelných sil a prostředků místně dostupných právnických a fyzických osob i sil a prostředků pro nezbytnou pomoc z prostorů kolem obce, neohrožených možnými povodněmi. Jedná se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy koordinačními, součinnostními, systémovou připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí povodně, provázaností postupů při řízení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně a minimalizování následků povodně. Samostatnou přílohou je výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, pokud může být obec vodním dílem ohrožena. Jako samostatné přílohy jsou i povodňové plány vlastníků nemovitostí.

Povodňový plán nemovitosti

- fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného do-mu, garáže apod.) obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, příbuzní nebo další osoby uvedené v povodňovém plánu, popř. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.
- právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická, provozní opatření, směřující k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření max. využívající vlastní síly (zaměstnance) a prostředky (manipulační, dopravní a specializované) podle povahy provozně-technologických procesů.

Soulad mezi povodňovými plány:

Věcná a grafická část povodňového plánu územního celku Obce Městečko a jeho změny se předkládá nadřízenému povodňovému orgánu Městskému úřadu Rakovník (obci s rozšířenou působností) k potvrzení souladu s povodňovým plánem Města Rakovníka – obce s rozšířenou působností (povodňovým plánem vyšší úrovně); u povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad obec.

VĚCNÁ ČÁST

Věcná část povodňového plánu zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany území před povodněmi, např. informace o vodních tocích a vodních dílech, informace o lokalitách a objektech nejvíce ohrožovaných povodní, směrodatné limity pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

Charakteristika zájmového území

Obec Městečko se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 11 km jihovýchodně od Rakovníka a 1,5 km severozápadně od Křivokláta. Území odvodňuje Rakovnický potok a jeho přítoky. K Městečku patří i část území křivoklátských lesů severně od vsi, až k horní části Klíčavské přehradní nádrže, včetně jihozápadní části Lánské obory. Do území obce spadá dvůr Požáry a hájovna Pařeziny.

- zeměpisné souřadnice - 50°3'3" s. š., 13°51'49" v. d.
- katastrální výměra - 14,39 km²
- počet obyvatel – 436 (k roku 2017)
- nadmořská výška – 265 m n. m.
- říční kilometr Rakovnického potoka – katastrální území Městečko u Křivokláta ř. km 4,04 – 5,0

Hydrologické údaje

Rakovnický potok se řadí mezi vodní toky dešťovo - sněhového typu. Hydrologické poměry povodí se vyvíjejí v závislosti na hlavních činitelích utvářejících vodní poměry, tj. na srážkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. Průměrný roční úhrn srážek v povodí je 517 mm, odtokový součinitel je 0,14 a specifický odtok z povodí je 2,34 l.s⁻¹.km⁻².

Profil	staničení km	plocha km ²	Q1 m ³ /s	Q2 m ³ /s	Q5 m ³ /s	Q10 m ³ /s	Q20 m ³ /s	Q50 m ³ /s	Q100 m ³ /s
nad Ryšavou (Ryzavou)	4.248	344.64	10.8	19.5	36.1	53.1	74.1	109.3	141.7

Odtokové poměry

Odtokové poměry na Rakovnickém potoce a ostatních vodních tocích na území správního obvodu obce Městečko jsou prakticky přirozené, sledují dna údolí nebo úpatí strání a hřbetů, jsou velmi nevyrovnané, poměr průměrného a povodňového průtoku (100-letá povodeň) je cca 1:200 u velmi malých toků i 1:1000. Tok Rakovnického potoka v katastrálním území Městečko u Křivokláta je upravený a průtok povrchové vody může být ovlivňován manipulací na kaskádě rybníků v oblasti Jesenicka, kde jsou vybudovány rybníky Velký rybník (rozloha 45,85 ha), nad ním rybníky Kofiler a Krtský a pod ním Dolní Fikač (rozloha 12 ha) a Horní Fikač (rozloha 8,1 ha) a Mlýnský rybník. Na přítocích Rakovnického potoka

jsou vybudovány vodní nádrže bez většího významu (bez možnosti retence a zadržení nebo zpomalení povodňové vlny) na průchod povodní.

Vodní toky v katastrálním území obce Městečko

Vodní toky se stanoveným záplavovým územím

- Rakovnický potok IDVT 10100069 – Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, sdělením ze dne 21.10.2008, č.j. 127554/2008/OŽP-Bab

Vodní toky bez stanoveného záplavového území

- bezejmenné pravostranné přítoky vodního toku Klíčava IDVT 10274086, IDVT 10277421, IDVT 10263819
- bezejmenný levostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Pastuší luh) IDVT 10279978
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10279978
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka IDVT 10248575
- bezejmenný pravostranný přítok Rakovnického potoka (tzv. Trnava ř.km 4,7) IDVT 10249121
- levostranný přítok Rakovnického potoka Ryšava (Ryzava) IDVT 10250889
- levostranný přítok Ryšavy IDVT 10251062
- Požárský (Stříbrný) potok - levostranný přítok Ryšavy IDVT 10257101

Vodní nádrže, které mohou mít vliv na území obce Městečko

- Rakovnický potok - Velký jesenický rybník, Horní Fikač, Dolní Fikač, Mlýnský rybník, (k. ú. Jesenice u Rakovníka), Oráčovský rybník (k. ú. Oráčov)
- Trnava – MVN Losy (k. ú. Velká Buková)
- Ryšava (Ryzava) – MVN I, II, III – tzv. jezírka (k. ú. Pustověty), MVN Novodomský rybník (k. ú. Nový Dům)
- Požárský potok – MVN Javůrek (k. ú. Městečko u Křivoklátu)

Objekty na toku na území obce Městečko

Objekty na toku Rakovnického potoka

- lávka cyklostezky u čertovy pily
- pontonový most
- lávka pro pěší
- silniční most
- betonový most
- lávka cyklostezky za hřištěm

Objekty na toku Ryšava (Ryzava)

- panely – přejezd k chatám
- propustek v místní komunikaci na levostranném přítoku Ryšavy

Objekty na toku Trnavy

- křížení toku Trnavy a komunikace na Velkou Bukovou
- křížení toku Trnavy a železnice v blízkosti přejezdu

Měření průtoku ve vodních tocích na území obce Městečko

Rakovnický potok

Měření průtoků povrchové vody v Rakovnickém potoce je realizováno automaticky limnigrafem v operativním profilu stanice Rakovník - kategorie C. Stanice je umístěna pod soutokem s Lišanským potokem v katastrálním území Rakovník, ř. km cca 18,00. Aktuální údaje jsou on-line na http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=20042094.

Obrázek 1 - Evidenční list operativního profilu – limnigraf na Rakovnickém potoce pod soutokem s Lišanským potokem (zdroj: www.chmi.cz)

<i>Tok:</i>	Rakovnický potok	<i>Stanice:</i>	Rakovník		
<i>Kraj:</i>	Středočeský kraj	<i>ORP:</i>	Rakovník	<i>Obec:</i>	Rakovník
<i>Provozovatel stanice:</i>					
<i>Centrum automatického sběru dat:</i>					
<i>Staničení:</i>	[km]	<i>Číslo hydrologického pořadí:</i>	1-11-03-037		
<i>Plocha povodí:</i>	302.25 [km ²]	<i>Zeměpisné souřadnice:</i>	134517 v.d. 500523 s.š.		
<i>Nula vodočtu:</i>	[m.n.m.]	<i>Procento plochy povodí toku:</i>			
<i>Stupně povodňové aktivity:</i>		[cm]	[m ³ .s ⁻¹]		
<i>Sucho</i>		60	0.121		
<i>Bdělost</i>		150	7.7		
<i>Pohotovost</i>		250	25.6		
<i>Ohrožení</i>		350	62.2		
<i>Extrémní ohrožení</i>		395	101		
<i>Průměrný roční stav:</i>	62 [cm]	<i>N-leté průtoky:</i>	<i>Q₁</i>	<i>Q₅</i>	<i>Q₁₀</i>
<i>Průměrný roční průtok:</i>	0.87 [m ³ .s ⁻¹]		5.85	25.1	39.9
				95.4	131

Ostatní vodní toky na území obce Městečko

Měření průtoků povrchové vody na přítocích Rakovnického potoka není realizováno.

Charakteristika ohrožených objektů

Objekty ohrožené povodní jsou ty, které se nachází v blízkosti Rakovnického potoka. Koryto Rakovnického potoka je upravené v celé délce, která prochází katastrálním územím Městečko u Křivokláta. Koryto je tvarem složený dvojité lichoběžník s mělkým a nepříliš širokým korytem pro běžné průtoky a širokou bermou po obou stranách vodního toku. Toto koryto bezpečně provede průtok Q₅. Při Q₂₀ a Q₁₀₀ dochází k rozlivu na rovinatých partiích na lukách, v lokalitě u hřiště. Pro Q₂₀ i Q₁₀₀ je rozliv téměř totožný a ohrožuje stejné objekty, u Q₁₀₀ dochází navíc ke zpětnému vzduť do vodního toku Ryzavy a Trnavy.

Ohroženými objekty jsou objekty určené k trvalému bydlení nebo k rekreaci (chalupy). Z mostních konstrukcí dojde při Q₂₀ a Q₁₀₀ k ohrožení mostních objektů na cyklotrase (dřevěné lávky), pontonového mostu (most určený pro přejezd automobilů do lokality u koupaliště. Silniční most (227-002) na komunikaci II/227 a tzv. „betonový“ most na místní komunikaci při Q₂₀ i Q₁₀₀ zůstanou přístupné a nebudou zatopeny.



Druh a rozsah ohrožení

Přírozená povodeň

Přírozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů, kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; přírozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přírozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle

Správní území obce Městečko mohou ovlivnit havárie na vodních dílech Velký jesenický rybník, Horní Fikač, Dolní Fikač, Mlýnský rybník, Oráčovský rybník.

Historické povodně

- 25. května roku 1872 byla největší povodeň minulého století. Neustálé deště a průtrž mračen rozvodnily řeku Mži tak, že se voda valila zpátky údolím potoka a rychle stoupala. O půl desáté večer dostavil se z Městečka takový příval, že lidé utíkali tak jak byli. V Městečku sahala voda po horní okenní rám čp. 79 (u „mejtnejch“ Štěpánků, jak poznamenal kronikář). Však tam bývala tabulka s označením, kam až hladina sahala.
- dne 14. července 1899 se rozvodnila Ryzava a způsobila nové škody a ohrožovala stavení.
- 1904 byl na „Obci“ („Bobci“) zničen rybník při velké vodě.

- 1931 - Novodomský potok, jak se Ryzava úředně jmenovala, se připomíná ničivou povodní.
- Velká voda narušila řečiště Ryzavy ještě povodní roku 1940 a celá regulace musela být opravena. Tato regulace již vydržela náporů větší vody v letech 1977, 1978, 1981.
- 2002 – 13. 8. 2002 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce v Rakovníku 263 cm
- 2005 – 24.5.2005 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce v Rakovníku 166 cm
- 2006 – 16. 2. 2006 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce v Rakovníku 168
- 2013 – 2.6. 2013 výška hladiny měřená limnigrafem na Rakovnickém potoce v Rakovníku 268 cm

Opatření k ochraně před povodněmi

Předpovědní povodňovou službou jsou informovány povodňové orgány, popřípadě další účastníci ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci významných vodních toků. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (www.chmi.cz) ve spolupráci se správci významných vodních toků. Dalším efektivním zdrojem informací je internetová adresa www.povodi.cz nebo www.pvl.cz

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace pro povodňové orgány pro varování obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebné k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Povodňové orgány na jednotlivých stupních tyto informace potřebují pro:

- varování obyvatelstva (úroveň obcí)
- vyhlásování stupňů povodňové aktivity (většinou na úrovni obcí a ORP)
- vyhodnocení situace a řízení povodňových opatření (povodňové orgány všech úrovní)

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Hlásná povodňová služba je postavena na informacích z terénu. Jsou to hlavně informace o stavu na vodních tocích v hlásných profilech, pro které jsou v povodňových plánech uvedeny směrodatné limity pro vyhlásování SPA. Další informace jsou o stavu vodních toků mimo hlásné profily, zejména stavu a průtočnosti koryt a mostních objektů, stavu ochranných hrází, nátržích a průrvách, rozlivech a povrchovém odtoku, v zimě o ledových jevech a také informace o stavu vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou průběh povodně ovlivnit. Některé tyto informace hlásí povodňovým orgánům správci vodních toků, správci povodí a vlastníci vodních děl, jiné musí povodňový orgán obce získávat

pomocí hlídkové služby, kterou pro tento účel ustavuje. Základní struktura hlásné a hlídkové služby musí být připravena předem a zakotvena v povodňových plánech na úrovni obcí.

Ke sledování profilu lze využít informací z webové presentace ČHMÚ nebo podniku Povodí, za povodní však obec má podle situace zajistit i kontrolu v terénu. Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

- při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 1x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby

Pokud povodňový orgán obce při kontrole profilu zjistí ovlivnění měření (ledovými jevy, vzdutím vody v důsledku ucpání průtočného profilu apod.) nebo zjistí podstatný rozdíl mezi údajem na vodočetné lati a údajem ve webové presentaci, oznámí tyto skutečnosti povodňovému orgánu ORP a provozovateli vodoměrné stanice. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP.

Pro včasnou aktivizaci povodňového orgánu obce v případě náhlých povodní, mohou obce dojednat s provozovatelem automatické stanice (ČHMÚ nebo podnik Povodí), která je k tomu technicky vybavena, aby zasílala v případě překročení dojednaného limitu vodního stavu SMS zprávu na určené telefonní číslo pověřeného pracovníka obce.

Prezentace hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) je webová aplikace provozovaná ČHMÚ, která obsahuje souhrn popisných i aktuálních informací ve vybraných vodoměrných stanicích (hlásných profilech), hydrologických předpovědí v předpovědních profilech a dalších informací meteorologického a hydrologického charakteru využitelných pro operativní opatření k ochraně před povodněmi (viz. <http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php>). Podobnou aplikaci zaměřenou na vodní toky a významné nádrže provozují státní podniky Povodí na *Vodohospodářském informačním portálu* (<http://voda.gov.cz/portal/cz>).

Povodňové prohlídky

Rakovnický potok - lávka cyklostezky u čertovy pily
Rakovnický potok - pontonový most
Rakovnický potok - betonový most
Rakovnický potok - lávka cyklostezky za hřištěm
Trnava - křížení toku a silnice
Trnava - křížení toku a železnice
Trnava - soutok s Rakovnickým potokem
Ryšava - soutok s Požárským potokem
Ryšava - panelový přejezd k chatám
Ryšava - propustek v místní komunikaci na přítoku do Ryšavy
Ryšava - soutok s Rakovnickým potokem

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

Pro katastrální území Městečko u Křivokláta jsou dispozici pomocné hlásné profily – kategorie C. Hlásný profil kategorie A nebo B se na vodním toku Rakovnického potoka nenachází.

Hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které se využívají pouze na místní úrovni a nejsou centrálně evidované. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel.

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).

1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí.

2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhláší příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhláší příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.

Směrodatné limity by měly být nastaveny s rozlišovací úrovní 5 cm na vodočetné lati. Po každé významné povodni se doporučuje posoudit, zda zaznamenané překročení směrodatných limitů SPA odpovídalo charakteru situace v povodňovém úseku, a případně směrodatné limity upravit.

Místo odečtu SPA pro katastrální území Městečko u Křivokláta



- limnigraf Rakovník, Rakovnický potok ř. km 18,00
 - o 1SPA – 150 cm
 - o 2SPA – 250 cm
 - o 3SPA – 350 cm
- levý pilíř betonového mostu (místní komunikace na „malou stranu“) v obci Městečko, Rakovnický potok ř. km 4,235
 - o 1SPA – zelená značka
 - o 2SPA – žlutá značka
 - o 3SPA – červená značka



Varování



- Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečuje ve svém územním obvodu povodňový orgán obce Městečko. K tomu využívá koncové prvky varování v rámci JSV (tzv. mluvící sirény). V případě nebezpečí z prodlení mohou varování obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OPIS HZS kraje. Způsob je řešen v Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje, zpravidla jde o

dálkové zapnutí koncových varovných prvků JSV. OPIS HZS prověřují funkčnost zařízení JSV jednou měsíčně.

- Registrovaní vlastníci ohrožených objektů budou informováni varovnými SMS.







Evakuační místo pro obec Městečko

V případě nutné evakuace ohrožených obyvatel bude využívána budova Mateřské školy v Městečku, která je mimo záplavové území Rakovnického potoka.

ORGANIZAČNÍ ČÁST

Organizační část obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby.

Povodňová komise obce Městečko

Jméno	funkce	tel. číslo
Jaroslav Jirásek	předseda	605 486 750
Jan Kučera	člen	723 059 487
Jiří Chmelík	člen	606 956 928
Ivo Jirásek	člen	724 181 345
Miroslav Kebrle	člen	724 241 237

Hlídková služba

Jméno	funkce	tel. číslo
Jaroslav Jirásek	předseda	605 486 750
Jan Kučera	člen	723 059 487
Jiří Chmelík	člen	606 956 928
Ivo Jirásek	člen	724 181 345
Miroslav Kebrle	člen	724 241 237

Povodňové prohlídky – lokalizace, četnost, jmenné určení

místo povodňové prohlídky	členové povodňové hlídky	četnost provádění prohlídky
Rakovnický potok lávka cyklostezky u čertovy pily	Jaroslav Jirásek Jan Kučera Jiří Chmelík	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Rakovnický potok pontonový most	Jaroslav Jirásek Jan Kučera Jiří Chmelík	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby

místo povodňové prohlídky	členové povodňové hlídky	četnost provádění prohlídky
Rakovnický potok betonový most	Jaroslav Jirásek Ivo Jirásek Miroslav Kebrle	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Rakovnický potok lávka cyklostezky za hřištěm	Jaroslav Jirásek Jan Kučera Ivo Jirásek	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Trnava křížení toku a silnice	Jaroslav Jirásek Jan Kučera Miroslav Kebrle	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Trnava křížení toku a železnice	Jaroslav Jirásek Jan Kučera Miroslav Kebrle	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Trnava soutok s Rakovnickým potokem	Jaroslav Jirásek Jan Kučera Jiří Chmelík	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby

místo povodňové prohlídky	členové povodňové hlídky	četnost provádění prohlídky
Ryšava soutok s Požárským potokem	Jaroslav Jirásek Jiří Chmelík Ivo Jirásek	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Ryšava panelový přejezd k chatám	Jaroslav Jirásek Jiří Chmelík Ivo Jirásek	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Ryšava propustek v místní komunikaci na přítoku do Ryšavy	Jaroslav Jirásek Jiří Chmelík Ivo Jirásek	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Ryšava soutok s Rakovnickým potokem	Jaroslav Jirásek Ivo Jirásek Miroslav Kebrle	1x ročně mimo povodeň v době povodně dle potřeby a rychlosti postupu povodňové vlny při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území obce Městečko.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko v době mimo povodeň:

- zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu obce Městečko
- provádí povodňové prohlídky vodních toků
- potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů jednotlivých vlastníků nemovitostí
- zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území
- seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi

V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Středočeského kraje nebo MěÚ Rakovník):

- je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
- upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
- prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí
- sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Vltavy, státní podnik nebo Ministerstva zemědělství
- pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
- provést zápis v povodňové knize

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku I. SPA:

- zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby obce Městečko
- zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu městyse Křivoklát (Rakovnický potok), který se nachází na vodním toku pod obcí
- prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňových komisí sousedních obcí a informuje o vzniklé situaci
- sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (<http://www.pvl.cz>, <http://www.chmi.cz>)
- hlídková služba obce provede obhlídku území kolem vodních toků na území obce Městečko

- prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
- o vzniklých situacích informuje pravidelně příslušné povodňový orgán městyse Křivoklát, povodňovou komisi ORP Rakovník, správce vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje
- pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad obcí
- prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejich technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
- provádí zápisy v povodňové knize
- provádí evidenční a dokumentační práce

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Městečko, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku II. SPA:

- zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu městyse Křivoklát (Rakovnický potok), který se nachází na vodním toku pod obcí
- sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (<http://www.pvl.cz>, <http://www.chmi.cz>)
- předseda povodňové komise obce Městečko nebo místopředseda svolává povodňovou komisi obce a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne katastrální území Městečko a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
- svolání povodňové komise obce Městečko se oznamuje povodňovému orgánu městysu Křivoklát, povodňovému orgánu ORP Rakovník, správci vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám, které jsou ohroženy povodní
- po zvážení situace vyhláší II. SPA pro povodní zasaženou oblast; tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovému orgánu městysu Křivoklát, povodňovému orgánu ORP Rakovník, správci vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohrožených povodněmi
- uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu; v případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
- zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace
- hlídková služba pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území; v případě, že lze usoudit z

vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce další stoupající tendenci, upozorní na to osoby, které se nachází v inundačním území na území města

- hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
- dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise obce Městečko Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
- upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňový orgán městysu Křivoklát a je s ním v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
- pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, při prognóze dosažení III. SPA prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
- vede záznamy v povodňové knize
- provádí evidenční a dokumentační práce

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Městečko, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko při vzniku III. SPA

- zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu městysu Křivoklát (Rakovnický potok), který se nachází na vodním toku pod obcí
- sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (<http://www.pvl.cz>, <http://www.chmi.cz>)
- povodňová komise je nepřetržitě v činnosti a zasedá dle potřeby a aktuálního vývoje povodňové situace; na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
- po zvážení situace vyhláší III. SPA pro povodní zasaženou oblast; povodňovému orgánu městysu Křivoklát, povodňovému orgánu ORP Rakovník, správci vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Středočeského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohrožených povodněmi
- hlídková služba pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území vodních toků
- hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků, zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
- v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce na další stoupající tendenci, upozorní (případně vyzve) osoby, které se nachází v inundačním území toků na území města na možnost opuštění prostoru záplavového území, případně i jejich evakuaci

- zajišťuje si prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky); operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
- ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
- koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
- vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
- vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
- pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na Regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Plzeň
- pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
- zjišťuje provádění dokumentace během povodně
- v případě nezvládnání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
- podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
- vede záznamy v povodňové knize
- provádí evidenční a dokumentační práce
- v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
- dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise obce Městečko Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
- v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území obce, vyžaduje u příslušného nadřízeného povodňového orgánu ORP Rakovník nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území obce; povodňová komise obce Městečko v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise města s rozšířenou působností a spolupracuje s ní
- v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
- v případě další stoupající tendence na vodních tocích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou; osoby budou vyzvány k opuštění prostoru

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise obce Městečko, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

Činnost povodňového orgánu Obce Městečko bezprostředně po povodni

- odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu ORP Rakovník, správci toku (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), HZS KOPIS Středočeského kraje
- podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
- podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
- zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
- podílí se na odstraňování povodňových škod
- shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
- zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
- zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu ORP Rakovník a správci toků (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy České republiky s. p.)

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení, smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklízovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán obce Městečko pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozborů. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.

Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán obce Městečko nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně,

kteé obsahuje rozbor pŕiŕin a pŕŕbŕhu povodnŕ, popis a posouzení ũŕinnosti provedenŕch opatŕení, vŕcnŕ rozsah a odbornŕ odhad vŕše povodnŕvŕch ſkod a nŕvrh opatŕení na odstranŕní nŕsledkŕ povodnŕ. Zprŕva o povodni se poskytuje do 3 mŕsícŕ od ukonŕení povodnŕ pŕisluſnŕmu orgŕnu ORP Rakovnick a pŕisluſnŕmu sprŕvci povodŕ (Povodŕ Vltavy, stŕtnŕ podnik).

V pŕŕpadŕ nutnosti rozsŕhlejſŕch dokumentaŕnŕch pracŕ provede povodnŕvŕ orgŕn obce Mŕsteŕko doplŕnkovŕ vyhodnocení do 6 mŕsícŕ od ukonŕení povodnŕ.

Ohroŕenŕ objekty

ŕŕslo popisnŕ / ŕŕslo parcelnŕ						
7	19	35	156	196	204	ŕ.p. 19/2
9	20	45	157	197	205	ŕ.p. 89/3
10	21	46	166	198	206	ŕ.p. 560
11	22	79	175	199	207	ŕ.p. 566/1
13	23	105	181	200	210	ŕ.p. 568/1
14	31	109	186	201	211	ŕ.p. 585/1
15	33	126	187	202	214	ŕ.p. 586/5
18	34	145	195	203	217	ŕ.p. 590/6

Kontakty na vlastnŕky jednotlivŕch ohroŕenŕch objektŕ je uveden v neveŕejnŕ pŕŕloze povodnŕvŕho plŕnu.

Sprŕvci vodnŕch tokŕ

Povodŕ Vltavy, stŕtnŕ podnik	Jiŕŕ Pſenŕnŕ (Rakovnickŕ potok a jeho pŕŕtoky)	tel: 734 643 518
	Ŭstŕedna	221 401 111
	Centrŕlnŕ vodohospodŕrskŕ dispeŕink Praha (24 h)	257 329 425 724 067 719 e-mail: dispecink@pvl.cz
	Oblastnŕ vodohospodŕrskŕ dispeŕink Plzeŕ (24 h)	Tel: 377 307 356 Fax: 377 237 047 e-mail:dispecink.plzen@pvl.cz
Lesy ŒR, stŕtnŕ podnik sprŕva tokŕ – oblast povodŕ Berounky	Lenka Barŕŕkovŕ	tel: 725 257 971

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Hasičský záchranný sbor		150, 112, 950 835 011
Záchranná služba		155, 112
Policie ČR		158, 974 880 111
Český hydrometeorologický ústav	Mozartova 41, čp. 1237, 32300 Plzeň	377 256 611
Skládka	skládka Rynholec, lom Babín II	313 573 464
Krajská hygienická stanice	pracoviště Rakovník	313 521 041
Ravos, s.r.o.	náhradní zdroj vody	840 111 116 601 278 278
Lesy ČR, s. p.	lesní správa Křivoklát	956 180 111

Materiální zdroje

Technika	Vlastník
traktor, valník	Obec Městečko
motorová pila	Obec Městečko
lopaty, košťata	Obec Městečko
čerpadla	Obec Městečko
nakladač Kramer 6T	Pavel Hovorka - Požáry

Povodňové komise sousedních obcí

Ve smyslu § 78 odst. 3 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je povinností povodňového orgánu obce Městečko informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností.

Křivoklát Dr.M.Tyrše 93; 270 23 Křivoklát	Berounka Rakovnický potok	603 558 052 313 558 981 313 558 121	starosta@mestys-krivoklat.cz epodatelna@mestys-krivoklat.cz
Rakovník - ORP Husovo nám. 27; 269 01 Rakovník	Rakovnický potok	722 906 426 724 191 241	hmatejkova@murako.cz mkucerovala@murako.cz
Pustověty Pustověty 62; 27023 Pustověty	Rakovnický potok	313 533 794 739 424 734 739 424 744	obec.pustovety@seznam.cz

Povodňová kniha

Způsoby zápisů do Povodňové knihy

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány a organizace, jimiž to ukládá toto nařízení; zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu),
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání,
- obsah příkazů,
- popis provedených opatření,
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené a jsou povinny každý zápis podepsat.

Vzory zápisů

Vzor povodňové knihy - vzor zápisu

datum	čas	místo vzniku	text zprávy	podává	přijímá
13.9.2004	12:50	ČHMÚ	Přijato upozornění na trvalé srážky a vzestup hladin řek	ČHMÚ	Novák
14.9.2004	07:30	KÚ	Vyhlášen 2.SPA pro Berounku po dosažení limitního stavu v Berouně 320 cm. Aktuální stav 7:00 hod 323 cm a tendence stoupající		
14.9.2004	7:40	KÚ	Dotazem na ČHMÚ zjištěna předpověď počasí: trvalé srážky mají pokračovat do odpoledne 14.9.2004	ČHMÚ	Novák
14.9.2004	8:25	PVL	Přijata informační zpráva o vývoji hydrometeorologické situace od Povodí Vltavy	PVL	KÚ

Vzor zápisu pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti ve správním obvodu obce Městečko

na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

Povodňová komise Obce Městečko vyhláší **druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti** ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

dnes v hodin minut.

V dne

.....

Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby

Vzor zápisu pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity – stavu ohrožení ve správním obvodu obce Městečko

na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

Povodňová komise Obce Městečko vyhláší **třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení** ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

dnes v hodin minut.

V dne

.....

Podpis

jméno, příjmení, titul

a funkce oprávněné osoby

Vzor zápisu pro odvolání 2. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Odvolání druhého stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti ve správním obvodu obce Městečko

na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

Povodňová komise Obce Městečko odvolává **druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti** ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

dnes v hodin minut.

V dne

.....

Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby

Vzor zápisu pro odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Odvolání třetího stupně povodňové aktivity – stavu ohrožení ve správním obvodu obce Městečko

na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

Povodňová komise Obce Městečko odvolává **třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení** ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti zůstává v tomto území vyhlášen.

dnes v hodin minut.

V dne

.....

Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby

Vzor zápisu pro odvolání 2. a 3. stupně povodňové aktivity

Povodňová komise Obce Městečko

Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti a ohrožení ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku od říčního kilometru do říčního kilometru

Povodňová komise Obce Městečko odvolává **druhý a třetí stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti a ohrožení** ve správním obvodu obce Městečko na vodním toku od říčního kilometru
. do říčního kilometru

dnes v hodin minut.

V dne

.....

Podpis
jméno, příjmení, titul
a funkce oprávněné osoby

Povodňová komise obce
počet listů

Příloha:

Obec			
Kontakt na povodňovou komisi			
Tel:	Mobil:	Fax:	E-mail:

Komu:

Povodňová komise ORP Rakovník -

Sousední obce -

Správce vodních toků -

KOPIS -

HLÁŠENÍ O VZNIKU A PRŮBĚHU POVODNĚ

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K POVODNI (označit a vyplnit pouze údaje, co je známo)

<i>Stručný popis situace:</i>				
<i>Vyhlášení/Odvolání SPA:</i>				
Katastrální území/Vodní tok	Vyhlášen SPA	Odvolán SPA	Vyhlásil/Odvolal Povodňový orgán	Platí od Datum/hodina

II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Postižené území povodní:			
Seznam postižených objektů (název objektu/vodní tok)			
Evakuace osob:			
Eva - samovolná	EVA - řízená	EVA - krátkodobá	EVA - dlouhodobá
Evakuace provedena v objektech (identifikace objektu/počet osob)			
Požadavky na nouzové přežití obyvatelstva: (ano/ne)			
Na konkrétní požadavek nebo žádost o pomoc použít formulář „Žádost o pomoc“			
Nouzové ubytování:			
Dodávka potravin:			
Dodávka pitné vody:			
Jiná humanitární pomoc:			
Provedená a plánovaná opatření: případně zasílat zprávy ze zasedání povodňové komise			

Povodňová komise obce
počet listů

Příloha:

Obec			
Kontakt na povodňovou komisi			
Tel:	Mobil:	Fax:	E-mail:

Komu:

Povodňová komise ORP Rakovník -

Sousední obce -

Správce vodních toků -

KOPIS -

PRŮBĚŽNÉ (SOUHRNNÉ) HLÁŠENÍ O POVODNI č.

se stavem k hod dne

Zasedání PKO	Datum:	Čas:
Závěry ze zasedání PKO		
Závěry	poznámka	
Přijatá opatření a stručné hodnocení (mimořádné události/povodňové situace/krizové situace) od posledního hlášení		
Přijatá opatření	poznámka	
Plánovaná další opatření		
Plánovaná opatření	poznámka	

<i>Vyhlášení/Odvolání SPA:</i>				
Katastrální území/Vodní tok	Vyhlášen SPA (2. nebo 3.)	Odvolán SPA	Vyhlásil/Odvolal Povodňový orgán	Platí od Datum/hodina

<i>Údaje pro potřebu PK</i>				
Seznam postižených objektů	Počet nově evakuovaných osob	Celkový počet evakuovaných osob	Počet obyvatel, kteří přišli nenávratně o obydlí	Odhad počtu rodin z dočasně neobyvatelných bytů a domů

Realizace žádosti o poskytnutí pomoci – předpoklad ukončení činnosti nasazených sil a prostředků

Katastrální území	Síly a prostředky (IZS, AČR, jiných záchranných složek)	Nasazené dne	Předpoklad ukončení činnosti	Poznámka

Jiné důležité informace: (např. odstavení ČOV, odstavené zdroje pitné vody, odhad škod na veřejných VaK, komunikacích a podobně

Zpráva	Poznámka

Povodňová komise obce
počet listů

Příloha:

Obec			
Kontakt na povodňovou komisi			
Tel:	Mobil:	Fax:	E-mail:

Komu:

Povodňová komise ORP Rakovník -

KOPIS -

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POMOCI

(Hodící se označte křížkem)

Požadavek na hromadnou přepravu evakuovaných osob			
Obec/katastrální území:			
Adresa (popis místa odkud evakuovat):			
Kam evakuovat:			
Vzdálenost v km:			
Přibližný počet evakuovaných osob:			
Speciální požadavky na přepravu (např. ležících, se sníženou pohyblivostí): počet			
Potřeba lékaře: ano/ne			
Navrhovaný způsob evakuace (nevhodné škrtněte):			
Autobusy	vlak	lodě	letecky (vrtulník)
Kontaktní osoba žadatele k součinnosti:			
Jméno:	Telefon:	e-mail:	
Požadavky nouzového přežití pro evakuované osoby			
Místo pobytu evakuovaných osob:			
- Celkový počet osob, pro které je požadováno zabezpečení:			
- Požadavek na nouzové ubytování	Ano - počet	Ne	
- Požadavek na nouzové stravování	Ano - počet	Ne	
- Požadavek zásobování pitnou vodou	Ano - počet	Ne	
Chybějící základní potřeby			
- Hygienické potřeby - druh	Počet		

- Ošacení - druh	Počet
- Příkrývky (deky)	
- Jiné požadavky – druh	počet
Kontaktní osoba žadatele k součinnosti:	
Jméno:	Telefon: e-mail:
<i>Jiné požadavky (neuspokojitelné z vlastních zdrojů)</i>	
Požadavek ostrahy evakuovaných území (bližší specifikace):	
Neodkladná technická pomoc (specifikace druh/typ)	Počet
Specifikace humanitární pomoci pro obyvatelstvo požadavky/nabídka pomoci	
<i>Označte, zda se jedná o požadavek nebo nabídku</i>	
- Požadavek na neodkladné demolice:	

Místo	Popis objektu	
- Požadavek na pomoc vojáků AČR	Ne	Ano – počet vojáků
- Místo určení (nasazení)		
Specifikace techniky, vybavení	Počet	
- Jiné neodkladné požadavky, komodity, služby:	Ne	Ano - počet
- Druh, specifikace jiného požadavku		
Kontaktní osoba žadatele k součinnosti:		
Jméno:	Telefon:	e-mail:
<i>Místo předání a převzetí humanitární pomoci (upřesnění):</i>		
Adresa místa předání/převzetí pomoci:		
Kontaktní osoba žadatele k předání a převzetí humanitární pomoci:		
Jméno:	Telefon:	e-mail:
Jméno:	Telefon:	e-mail:
Jméno:	Telefon:	e-mail:

GRAFICKÁ ČÁST

Grafická část obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily a informační místa

Záplavové území Rakovnického potoka

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚLSTVÍ

Číslo jednací: 127554/ 2008/OŽP-Bab
Vyřizuje: J.Babka
V Praze dne: 21.10.2008

Podle rozdělovníku

Sdělení o stanovení záplavového území.

Krajský úřad Středočeského kraje, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písmeno d) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a v rozsahu věcné působnosti dané v § 107 písm. o) vodního zákona **st a n o v u j e** na návrh správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, záplavové území **Rakovnického potoka**, v rozsahu dokumentace zpracované Povodím Vltavy, státní podnik v říjnu 2007 na území Středočeského kraje. Platná dokumentace v tomto směru je označena razítkem zdejšího úřadu.

Zpracovatel dokumentaci záplavových území předložil se zobrazeným:

- Výpočtem zjištěné záplavové čáry při periodicitě povodně 5, 20 a 100 let.
- Výpočtem zjištěné plochy záplavového území při periodicitě povodně 100 let.
- Rozsahem aktivní zóny záplavového území.

Odůvodnění.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Zdejší úřad neurčuje nebo jinak nepřikazuje rozsah záplavového území, pouze administrativně připomíná rozsah možného území, zaplaveného při povodni až do průtoku Q_{100} a to v rozsahu své věcné působnosti dané v § 107 písm. o) vodního zákona.

Omezení ve stanoveném záplavovém území:

Ke stavbám, ke kterým není třeba povolení podle vodního zákona, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, pokud tím mohou být ovlivněny odtokové poměry je třeba souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona. Tím není dotčen § 67 vodního zákona, týkající se omezení v záplavových územích, kdy ve smyslu § 67 odst. 1) a odst. 2) vodního zákona, se nesmí v aktivní zóně vodního toku umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Uvedené znění § 67 vodního zákona nevylučuje možnost provádění běžné údržby stávajících staveb, za kterou se podle § 3 odst. 4) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů považují práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav stavby, aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila její užitelnost. Znění § 67 vodního zákona rovněž přímo nevylučuje možnost provedení změny stávajících staveb v aktivní zóně v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 5) písm. a) a písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad podle § 67 odst. 3) vodního zákona a v rozhodnutí vydaném podle § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona stanovit omezující podmínky.

Informace o projednávání návrhu na stanovení záplavového území s možností vznesení námitek byla vyvěšena na úředních deskách obcí s dotčeným k.ú. Ve stanovené lhůtě nebyly předloženy žádné námítky.



Rozdělovník:

Doručí se na vědomí:

1. Obec Křivoklát
2. Obec Městečko
3. Obec Pustověty
4. Město Rakovník
5. Obec Senomaty
6. Obec Pšovky
7. Obec Švihov
8. Obec Oráčov
9. Obec Jesenice



Dále se doručí se záplavovým územím v listinné podobě:


10. Stavební úřad MěÚ Rakovník
11. Stavební úřad Křivoklát
12. Stavební úřad Jesenice
13. Odbor životního prostředí MěÚ Rakovník
14. Povodí Vltavy, státní podnik
15. Ministerstvo životního prostředí + CD

Dále obdrží na vědomí zde :

Krajský úřad odbor:

1. kanceláře hejtmána
2. dopravy a silničního hospodářství
3. majetku a investic
4. kultury a památkové péče
5. regionálního rozvoje
6. územního a stavebního řízení






ST.	PROFIL	DNO	BŘEHY		HLADINA													
			LB	PB	Q ₁		Q ₂		Q ₅		Q ₁₀		Q ₂₀		Q ₅₀		Q ₁₀₀	
[km]			[m n.m.]		[m³/s]	[m n.m.]	[m³/s]	[m n.m.]	[m³/s]	[m n.m.]	[m³/s]	[m n.m.]	[m³/s]	[m n.m.]	[m³/s]	[m n.m.]	[m³/s]	[m n.m.]
2.766	Ra 57	248.62	253.30	250.08	11.4	249.91	20.5	250.32	38.0	250.86	55.8	251.28	77.9	251.51	115.0	251.85	149.0	252.16
2.800	Ra 58	249.24	250.92	250.56	11.4	250.15	20.5	250.56	38.0	251.23	55.8	251.75	77.9	252.22	115.0	252.93	149.0	253.58
2.891	Ra 59	249.92	251.52	251.23	11.4	250.90	20.5	251.22	38.0	251.57	55.8	251.97	77.9	252.41	115.0	253.10	149.0	253.61
2.993	Ra 60	250.30	251.63	251.64	11.4	251.49	20.5	251.79	38.0	251.99	55.8	252.24	77.9	252.59	115.0	253.21	149.0	253.70
3.056	Ra 61	250.45	251.31	251.39	11.4	251.64	20.5	251.89	38.0	252.14	55.8	252.39	77.9	252.71	115.0	253.29	149.0	253.77
3.095	Ra 62	250.34	251.60	253.64	11.4	251.75	20.5	252.03	38.0	252.30	55.8	252.53	77.9	252.80	115.0	253.38	149.0	253.84
3.115	Ra 63	250.13	253.12	253.00	11.4	251.80	20.5	252.07	38.0	252.37	55.8	252.60	77.9	252.88	115.0	253.40	149.0	253.86
3.152	Ra 64	251.00	252.17	251.64	11.4	251.83	20.5	252.14	38.0	252.56	55.8	252.98	77.9	253.44	115.0	253.87	149.0	254.14
3.277	Ra 65	251.15	251.76	252.25	11.4	252.45	20.5	252.73	38.0	253.10	55.8	253.39	77.9	253.72	115.0	254.15	149.0	254.44
3.333	Ra 66	251.16	252.44	252.24	11.4	252.67	20.5	252.98	38.0	253.40	55.8	253.69	77.9	254.01	115.0	254.42	149.0	254.73
3.371	Ra 67	251.50	252.52	252.67	11.4	252.74	20.5	253.05	38.0	253.47	55.8	253.75	77.9	254.07	115.0	254.48	149.0	254.78
3.425	Ra 68	251.74	252.67	252.81	11.4	252.89	20.5	253.21	38.0	253.63	55.8	253.93	77.9	254.26	115.0	254.70	149.0	255.04
3.540	Ra 69	252.11	255.04	253.89	11.4	253.26	20.5	253.49	38.0	253.79	55.8	254.04	77.9	254.34	115.0	254.79	149.0	255.13
3.609	Ra 70	252.49	256.29	254.60	11.4	253.50	20.5	253.82	38.0	254.22	55.8	254.49	77.9	254.85	115.0	255.30	149.0	255.48
3.680	Ra 71	253.12	254.09	255.31	11.4	254.08	20.5	254.41	38.0	254.88	55.8	255.27	77.9	255.63	115.0	255.83	149.0	256.08
3.753	Ra 72	253.41	254.68	255.69	11.4	254.51	20.5	254.84	38.0	255.29	55.8	255.67	77.9	256.01	115.0	256.33	149.0	256.53
3.766	Ra 73	254.06	254.74	255.76	11.4	254.63	20.5	254.90	38.0	255.34	55.8	255.71	77.9	256.05	115.0	256.37	149.0	256.58
3.814	Ra 74	253.87	255.01	255.19	11.4	255.14	20.5	255.39	38.0	255.68	55.8	255.91	77.9	256.41	115.0	256.84	149.0	257.02
3.861	Ra 75	254.64	258.10	256.34	11.4	255.41	20.5	255.80	38.0	256.33	55.8	256.75	77.9	257.09	115.0	257.39	149.0	257.61
3.934	Ra 76	254.21	256.78	256.81	11.4	255.78	20.5	256.13	38.0	256.62	55.8	256.99	77.9	257.30	115.0	257.59	149.0	257.79
4.035	Ra 77	254.82	257.05	256.09	11.4	256.04	20.5	256.39	38.0	256.86	55.8	257.23	77.9	257.56	115.0	257.97	149.0	258.27
4.088	Ra 78	255.99	257.30	256.74	11.4	256.57	20.5	256.78	38.0	257.13	55.8	257.47	77.9	257.76	115.0	258.10	149.0	258.36
4.126	Ra 79	255.67	258.06	256.97	11.4	256.94	20.5	257.23	38.0	257.61	55.8	257.89	77.9	258.11	115.0	258.33	149.0	258.49
4.211	Ra 80	256.01	258.53	260.36	11.4	257.22	20.5	257.59	38.0	258.01	55.8	258.31	77.9	258.61	115.0	259.05	149.0	259.45
4.226	Ra 81	256.33	258.20	260.63	11.4	257.33	20.5	257.71	38.0	258.16	55.8	258.51	77.9	258.87	115.0	259.37	149.0	259.75
4.231	silniční most Městečko																	
4.235	Ra 82	256.44	260.43	260.61	11.4	257.36	20.5	257.72	38.0	258.17	55.8	258.52	77.9	258.87	115.0	259.35	149.0	259.77
4.286	Ra 83	256.41	258.48	258.61	10.8	257.49	19.5	257.85	36.1	258.30	53.1	258.65	74.1	259.02	109.0	259.53	142.0	259.95
4.340	Ra 84	256.51	258.50	258.37	10.8	257.67	19.5	257.99	36.1	258.42	53.1	258.76	74.1	259.11	109.0	259.60	142.0	260.01
4.409	Ra 85	256.66	258.71	258.22	10.8	257.83	19.5	258.15	36.1	258.57	53.1	258.91	74.1	259.26	109.0	259.74	142.0	260.13
4.476	Ra 86	256.68	257.65	258.52	10.8	257.97	19.5	258.30	36.1	258.73	53.1	259.07	74.1	259.43	109.0	259.92	142.0	260.34
4.528	Ra 87	256.98	258.90	258.80	10.8	258.15	19.5	258.47	36.1	258.89	53.1	259.23	74.1	259.57	109.0	260.06	142.0	260.46
4.594	Ra 88	257.33	258.87	258.80	10.8	258.41	19.5	258.69	36.1	259.08	53.1	259.40	74.1	259.74	109.0	260.22	142.0	260.62

ST.	PROFIL	DNO	BŘEHY		HLADINA													
			LB	PB	Q ₁		Q ₂		Q ₅		Q ₁₀		Q ₂₀		Q ₅₀		Q ₁₀₀	
			[m n.m.]		[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]		
4.650	Ra 89	257.58	260.56	258.80	10.8	258.59	19.5	258.89	36.1	259.24	53.1	259.53	74.1	259.85	109.0	260.30	142.0	260.68
4.661	silniční most Městečko																	
4.672	Ra 90	257.68	263.26	261.66	10.8	258.71	19.5	259.03	36.1	259.37	53.1	259.66	74.1	259.98	109.0	260.44	142.0	260.83
4.739	Ra 91	257.47	259.81	259.29	10.8	258.93	19.5	259.25	36.1	259.62	53.1	259.92	74.1	260.24	109.0	260.71	142.0	261.11
4.837	Ra 92	257.85	259.93	260.18	10.8	259.09	19.5	259.43	36.1	259.84	53.1	260.16	74.1	260.49	109.0	260.97	142.0	261.37
4.925	Ra 93	259.15	261.08	260.99	10.8	259.92	19.5	260.23	36.1	260.54	53.1	260.78	74.1	261.05	109.0	261.37	142.0	261.81
4.997	Ra 94	258.68	261.64	261.85	10.8	260.41	19.5	260.84	36.1	261.28	53.1	261.63	74.1	261.95	109.0	262.42	142.0	262.77
5.000	lávka a mostek Městečko																	
5.004	Ra 95	258.62	261.51	261.46	10.8	260.43	19.5	260.85	36.1	261.28	53.1	261.64	74.1	261.99	109.0	262.44	142.0	262.79
5.028	Ra 96	259.71	261.68	261.76	10.8	260.44	19.5	260.91	36.1	261.37	53.1	261.75	74.1	262.08	109.0	262.50	142.0	262.85
5.092	Ra 97	258.95	261.72	262.08	10.8	260.82	19.5	261.24	36.1	261.68	53.1	262.05	74.1	262.22	109.0	262.58	142.0	262.90
5.130		259.34	261.80	262.19	10.8	260.89	19.5	261.33	36.1	261.80	53.1	262.17	74.1	262.39	109.0	262.71	142.0	262.99
5.131	Ra 98	260.39	261.80	262.19	10.8	260.95	19.5	261.31	36.1	261.78	53.1	262.15	74.1	262.37	109.0	262.70	142.0	262.98
5.176	Ra 99	259.70	262.57	262.25	10.8	261.43	19.5	261.68	36.1	262.05	53.1	262.37	74.1	262.61	109.0	262.90	142.0	263.13
5.292	Ra 100	260.78	262.88	265.58	10.8	261.85	19.5	262.26	36.1	262.71	53.1	263.05	74.1	263.37	109.0	263.76	142.0	264.07
5.407		261.05	263.34	262.31	10.8	262.30	19.5	262.68	36.1	263.13	53.1	263.47	74.1	263.79	109.0	264.19	142.0	264.51
5.408	Ra 101	261.35	263.34	262.31	10.8	262.29	19.5	262.67	36.1	263.13	53.1	263.47	74.1	263.79	109.0	264.19	142.0	264.51
5.492	Ra 102	260.41	263.28	262.72	10.8	262.52	19.5	262.94	36.1	263.44	53.1	263.74	74.1	263.97	109.0	264.29	142.0	264.58
5.598	Ra 103	261.70	263.13	264.81	10.8	262.64	19.5	263.14	36.1	263.72	53.1	264.10	74.1	264.42	109.0	264.80	142.0	265.07
5.638	Ra 104	262.49	263.21	263.80	10.8	263.39	19.5	263.63	36.1	264.04	53.1	264.47	74.1	264.86	109.0	265.16	142.0	265.35
5.658	pevný jez Městečko																	
5.681	Ra 105	262.10	264.20	263.73	10.8	264.22	19.5	264.37	36.1	264.41	53.1	264.47	74.1	264.86	109.0	265.16	142.0	265.35
5.749	Ra 106	262.50	264.19	264.09	10.8	264.26	19.5	264.45	36.1	264.67	53.1	264.95	74.1	265.19	109.0	265.58	142.0	265.87
5.874	Ra 107	262.74	264.32	264.52	10.8	264.45	19.5	264.80	36.1	265.32	53.1	265.75	74.1	266.12	109.0	266.56	142.0	266.89
5.990	Ra 108	264.05	264.79	265.47	10.8	264.90	19.5	265.30	36.1	265.75	53.1	266.10	74.1	266.45	109.0	266.90	142.0	267.25
6.098	Ra 109	264.18	266.35	266.23	10.8	265.84	19.5	266.24	36.1	266.67	53.1	266.84	74.1	267.01	109.0	267.30	142.0	267.58
6.200	Ra 110	264.49	265.84	266.36	10.8	266.18	19.5	266.71	36.1	267.12	53.1	267.42	74.1	267.72	109.0	268.09	142.0	268.38
6.276	Ra 111	264.47	266.94	266.41	10.8	266.34	19.5	266.88	36.1	267.41	53.1	267.80	74.1	268.18	109.0	268.68	142.0	269.07
6.339	Ra 112	265.21	266.60	266.60	10.8	266.48	19.5	266.99	36.1	267.49	53.1	267.88	74.1	268.26	109.0	268.76	142.0	269.16
6.376	Ra 113	265.17	267.03	266.53	10.8	266.60	19.5	267.10	36.1	267.59	53.1	267.94	74.1	268.31	109.0	268.80	142.0	269.19
6.466	Ra 114	265.53	267.44	267.34	10.8	266.89	19.5	267.36	36.1	267.74	53.1	268.02	74.1	268.36	109.0	268.84	142.0	269.23
6.644	Ra 115	265.65	268.05	267.92	10.8	267.43	19.5	267.90	36.1	268.32	53.1	268.62	74.1	268.90	109.0	269.30	142.0	269.65
6.698	Ra 116	266.50	267.96	268.22	10.8	267.62	19.5	268.08	36.1	268.42	53.1	268.72	74.1	269.00	109.0	269.41	142.0	269.75


Evakuační místo

Materská škola Městečko, Městečko 80




Sídlo povodňové komise Obce Městečko

Budova Obecního úřadu Městečko, Ohnivcova náves 71, Městečko



Místo odečtu stupňů povodňové aktivity pro Rakovnický potok

Levý pilíř betonového mostu místní komunikace




Vodní toky na území obce Městečko

žlutě – správce vodního toku Povodí Vltavy, s. p. – povodí Berounky Plzeň

zeleně – správce vodního toku Lesy ČR, s. p. – správa toků Plzeň

růžová – správce toku jiný (náhon na Městecký mlýn)



Legislativa:

- [Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES](#) ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
- [Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů \(vodní zákon\)](#), v platném znění
- [Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích \(obecní zřízení\)](#), v platném
- [Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů](#), v platném znění,
- [Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů \(krizový zákon\)](#), v platném znění
- [Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů](#), v platném znění
- [Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů](#)
- [Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány](#)
- [Metodický pokyn č. 9](#) odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (*Věstník MŽP č. 12/2011*)

Zdroje:

www.voda.gov.cz

www.mapy.cz

dokumentace záplavového území Rakovnického potoka (MěÚ Rakovník, OŽP)

www.kr-stredocesky.cz

povodňový plán ORP Města Rakovník

www.pvl.cz

www.povis.cz – Portál Povodňové a informační služby MŽP