Rakovník
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad Rakovník
Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.:	**OZP01/33608/2022/VS**
Č.J.:	MURA/35540/2022
PID:	MURAX00Z5USU
VYŘIZUJE:	Věra Smékalová
TEL.:	313259295
E-MAIL:	vsmekalova@murako.cz
DATUM:	20.7.2022

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/33608/2022/VS.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, 94j odst. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona § 115 vodního zákona, účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že na základě žádostí o společné povolení, žádosti o povolení výjimky a žádosti o povolení k odběru podzemních vod které dne 8.7.2022 podal **Polák Ján, Mgr., nar. 6.1.1987, Sokolovská č.p. 892/236, 190 00 Praha, kterého zastupuje Makovský Petr, Ing., nar. 25.3.1978, Wintrova č.p. 158, 270 33 Jesenice,** bylo dnem doručení těchto žádostí zahájeno sloučené správní řízení ve věci:

I. Povolení výjimky z § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů k umístění studny, která bude umístěna na pozemku p.č. parc. č. 174/4 v katastrálním území Městečko u Křivoklátu ve vzdálenosti 10,5 m od žumpy a 3,2 m od veřejné pozemní komunikace. Povolení výjimky je možné, jelikož neohrozí bezpečnost, ochranu zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Podloží kváterních sedimentů je tvořeno málo propustným prostředí. Hlavní ochranné opatření proti kontaminaci podzemních vod spočívá v provedení dostatečného a kvalitního zajílování cemento-jílovou směsí okolo vrtu do hloubky min. 3 m.

II. vydání povolení k nakládání s podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona – tj. k odběru podzemních vod, na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Městečko
Identifikátor katastrálního území	693316
Název katastrálního území	Městečko u Křivoklátu
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 174/4 v katastrálním území Městečko u Křivoklátu
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-11-03-0420-0-00
Hydrogeologický rajon	6230 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1041220; 782380
Vodní útvar	62300 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
Účel nakládání s vodami	Zásobování rekreačního domu

Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	0,02 l/s
Maximální povolený odběr	0,2 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,0061 tis. m^3/měs
Roční povolený odběr	0,072 tis. m^3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	Na dobu životnosti vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Uložená měření	
Způsob měření množství vody (Č 40)	odečtem na vodoměru

III. vydání společného povolení ke stavbě vodního díla na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Městečko
Identifikátor katastrálního území	693316
Název katastrálního území	Městečko u Křivoklátu
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 174/4 v katastrálním území Městečko u Křivoklátu
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-11-03-0420-0-00
Hydrogeologický rajon	6230 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1041220; 782380
Vodní útvar	62300 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
Druh vodního díla	Vrtaná studna
Účel vodního díla	Jímání podzemní vody
Vrtaná studna bude vyhloubena o průměru 245/191 mm, hloubka studny 60 m. Vystrojena bude provedena atestovanou plastovou pažnicí o průměru 125 mm. Zhlaví bude řešeno betonovou šachtou o průměru 800 mm. Manipulační šachta bude vyvedena v úrovni okolního terénu a bude chráněna krycím poklopem. Vodní zdroj bude napojen na vnitřní rozvod vody rekreačního domu potrubím profilu d32 – MDPE 32x4,4, mm – PN 12,5 v celkové délce 4,0 m. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce cca krytí 0,9 m od terénu. K vodnímu zdroji bude vedeno souběžně s rozvodem vody napájení ponorného čerpadla.	

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští vodoprávní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě.

Vodoprávní úřad v předmětném řízení dle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, nařizuje veřejné ústní jednání na den

24. 8. 2022 od 9:00 hod.

se schůzkou pozvaných **v kanceláři č. 209 na Městském úřadě Rakovník, odboru životního prostředí, Na Sekyře 166/II, Rakovník**.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na veřejně přístupném místě: na pozemku p.č. 174/4 v k.ú. Městečko u Křivoklátu. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při tomto veřejném ústním jednání. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00, Pá 8:00-12:00). Jelikož při ústním jednání budou účastníkům řízení k dispozici veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, mohou účastníci řízení nejpozději při tomto ústním jednání uplatnit své právo dané

ust. § 36 odst. 3 správního řádu, se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí stanovil okruh účastníků společného řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona tak, že za účastníky stavebního řízení považuje:
Ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník): Polák Ján, Mgr.
Ve smyslu ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona (obec): Obec Městečko
Ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemků nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno): Polák Jaroslav, Sklenička Václav, Skleničková Milena, Weidner Milan, Obec Městečko

Řízení o povolení k odběru podzemních vod:
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 16 vodního zákona (Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby podle odstavců 4 a 7.) určil, že účastníkem řízení o povolení k odběru podzemních vod je žadatel - Polák Ján, Mgr., dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona příslušná obec tj. Obec Městečko.

Řízení o udělení výjimky: Polák Ján, Mgr.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek:

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení:
Jako účastník řízení máte v řízení zejména právo:
- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 správního řádu),
- při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne (§ 36 odst. 4 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 správního řádu),
- před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 správního řádu),
- nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 38 správního řádu),
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního řádu) na náklady účastníka řízení stanovené platnými právními předpisy, kopii projektové dokumentace poskytne správní orgán po předložení souhlasu toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká (§ 168 odst. 2 stavebního zákona),
- požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu- navrácení v předešlý čas (§ 41 správního řádu),

- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch (§ 50 správního řádu),
- na oznámení rozhodnutí doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Účastník se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu (§ 72 správního řádu),
- podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí (§ 131 správního řádu),

povinnost:

- Bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené osoby (§ 8 správního řádu)
- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 správního řádu),
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
- účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubé urážlivé podání (§ 62 správního řádu).

Věra Smékalová
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup na www.mesto-rakovnik.cz a úřední desce obce Městečko a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu **Rakovník**	Sejmuto z úřední desky Městského úřadu **Rakovník**
dne…….	dne…….
Vyvěšeno na elektronické úřední desce Městského úřadu **Rakovník**	Sejmuto z elektronické úřední desky Městského úřadu **Rakovník**
dne…….	dne…….
Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Městečko	Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Městečko
dne…….	dne…….
Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obecního úřadu Městečko	Sejmuto z elektronické úřední desky Obecního úřadu Městečko
dne…….	dne…….

Razítko, podpis obecního úřadu

který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 30 DNÍ:
Městský úřad Rakovník
Obec Městečko

JEDNOTLIVĚ:
Makovský Petr, Ing., Wintrova č.p. 158, 270 33 Jesenice u Rakovníka
zastoupení pro: Polák Ján, Mgr., Sokolovská č.p. 892/236, 190 00 Praha
Polák Jaroslav, Sestroňovice č.p. 1, Frýdštejn, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Sklenička Václav, Rakovnická č.p. 694, 271 01 Nové Strašecí
Skleničková Milena, Rakovnická č.p. 694, 271 01 Nové Strašecí
Weidner Milan, Květnového vítězství č.p. 1361/56, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Obec Městečko, IDDS: tr2a7b4

Dotčené orgány:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, IDDS: ffydyjp
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník II, 269 02 Rakovník 2
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí - orgán státní správy lesů, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:
veřejnost